

Шток телескопический

УК-ШТН



ООО «Мастер-Пром»

Утверждено 13.12.2023


ТУ 46.74.2-001-47822086.2023



**Шток телескопический
Под электропривод/редуктор
В камере без перекрытия
ISOPORT**



1. Устройство:



Шток телескопический под электропривод (Далее УК-ШТН) предназначен для управления трубопроводной арматурой (Далее ТПА) установленной в специальных камерах или прочих технологических помещениях, в которых нет перекрытия. УК-ШТН состоит из штанги телескопической, угловой консоли для установки электропривода/редуктора, опорной плиты с фланцем, на которую устанавливается электропривод/редуктор и настенного кронштейна (при необходимости). УК-ШТН позволяет установить средство управления в камере без перекрытия и передать вращательное движение ТПА через наконечник.

Материалы:


Штанга телескопическая	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С
Угловая консоль	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С
Опорная плита с фланцем под привод	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С
Настенный кронштейн	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С
Стопорный винт	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С

Варианты управления:


- электропривод
- редуктор

Варианты исполнений УК-ШТН:


ISO-вал




ОСТ-вал




ISO-бугель




ОСТ-бугель




ISO-кардан-вал




ОСТ-кардан-вал



Шток телескопический ISO-кардан-бугель



УК-ШТН ОСТ-кардан-бугель



3. Свидетельство о приемке:

Изделие – шток телескопический под электропривод/редуктор (угловая консоль), соответствует ТУ 46.74.2-001-47822086.2023 и признан годной к эксплуатации. Покрытие – порошковое, толщиной не менее 250 мкм (Цвет синий RAL 5005)

4. Гарантии изготовителя:

При соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику.

Комплектация:

Шток телескопический под электропривод $L=3250-3750$ мм, угловая консоль $S=500$ мм, присоединение к арматуре на вал (20 шпонка 6), управление-под электропривод ОСТ тип Б, с настенным кронштейном $Z=1000$ мм, материал - сталь 20, порошковое окрашивание.

Серийный номер:

Артикул: УК-ШТН-ВП2-К1-11

Сертификат соответствия TP TC EAЭС N RU Д-RU.PA10. В.74447/23 от 19.12.2023

Шток телескопический

УК-ШТН

Дата выпуска 23.09.2026 Исполнения У1

5. Контактные данные изготовителя:

196210, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВКИЙ МЕРИДИАН,
УЛ. ШТУРМАНСКАЯ, Д. 8 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н/3Н/4Н/5Н

Тел. +7(812)509-24-14

Сайт: www.master-prom.ru

E-mail : sales@master-prom.ru

